

プログラマブル表示器（コンパクトHMI）

# GP4100シリーズ カラーモデル

小型でも、Pro-face DNAを継承！

シュナイダーエレクトリック



# GP4100シリーズとは？

- 小型でも表示がきれい
- 様々な機器との高い接続性
- データハンドリングが簡単
- 置き換えも簡単



# 小型でも 表示がきれい

- 4.3型ワイド
- 65,536色
- 解像度：480 x 272
- 有効表示：W95.0 x H53.9mm




# 様々な機器との 高い接続性

- ドライバーサポート数No.1
- 充実のソフトウェア
- 豊富なオプション




# システム構成

## GP-4114T (イーサネットモデル)




## GP-4115T/GP-4116T (シリアルモデル)



# データハンドリングが 簡単

- USB Type A
- Ethernet



**Pro-Server EX**

FTP Server  
Web Server

Ethernet \*1


- サンプルング \*2
- アラーム
- レシピ

\*1 GP4114T2DのみEthernet対応

\*2 サンプルングバックアップはCSV (USB) 保存のみ可

# 置き換えも 簡単

- パネルカット互換用のアタッチメントをご用意



GP4100モノクロモデルと  
同じパネルカットに

# GP4100モノクロモデルと同じパネルカットで取付可能！

取付寸法  
W112.5 x H77.5mm



パネルカット互換用のアタッチメント  
(型式 PFXZCFAD31)

取付寸法 (モノクロモデル)  
W105 x H66mm



**Pro-face**<sup>TM</sup>  

---

**by Schneider** Electric